


## Инструкция по изготовлению альбомов- брелоков при помощи комплекта настольного оборудования

1. Установите программу “Mini album 2.0.0.0” на компьютер, запустив файл с расширением exe. Откройте программу. В правом нижнем углу окна программы нажмите на иконку New (N). Выберите пункт Mini Album\_1.




Откроется новый проект. В правом верхнем углу окна программы выберите папку с фотографиями. Картинки фотографий раскроются в окне просмотра ниже.


Есть два варианта создания макета Альбома-Брелока.

Первый - АВТОМАТИЧЕСКИЙ. Нужно заранее выбрать 18 фотографий и поместить их в отдельную папку. Далее в программе Mini Album открыть эту папку (как показано выше) и нажать кнопку Auto(A). И программа сама расставит по порядку фотографии в окошке макета. Затем можно отредактировать фотографии в макете при помощи меню инструментов. Кликнув на фотографию в окне макета, фото отобразится внизу в окне редактирования. Справа расположены инструменты: увеличить/уменьшить, повернуть налево/направо, зеркально отобразить горизонтально/вертикально, сделать ярче/темнее, контраст увеличить/уменьшить и сделать черно-белым/цветным. В левом нижнем углу есть окно Resource с шаблонами элементов для оформления фотографий в макете. Если вставленный элемент не нужен, то сдвиньте его из поля редактирования фотографии.

Второй - ВЫБОРОЧНЫЙ ВРУЧНУЮ. Нужно самим выбирать фото в окне выбора фотографий и перетаскивать их в нужные места макета. Можно также ваш снимок расположить на весь разворот. Для этого на макете нужно кликнуть на символ <>



Обратите внимание на то, чтобы линия сгиба разворота не прошла по лицу или глазам.



Можно также сохранить незаконченный макет нажав кнопку



потом можно вернуться и продолжить.

Закончив размещение и редактирование фотографий в макете, экспортируйте макет нажав на кнопку :



2. Распечатайте файл макета доступным Вам способом на листе А5, сохраняя точно размер макета.

**НЕ МАСШТАБИРУЙТЕ МАКЕТ ПРИ ПЕЧАТИ!!!. Иначе отпечаток не совпадёт с размерами ножей в штампе!**

Печатать можно на струйном принтере на фотобумаге весом от 160 до 180 гр/м.кв.

Также хорошо подойдут отпечатки сделанные на формате 15,2x20,3 в обычной фотолаборатории на традиционной фотобумаге ФУДЖИ или КОДАК.

3. Нанесите на обратную сторону отпечатка клей. Чтобы удобнее накладывать отпечаток на полоску клея, ширина которого составляет 12см, можно подрезать отпечаток по контуру оставив вокруг изображения по 5 мм. Клей должен полностью закрыть площадь изображения!



4. Поместите заготовку (отпечаток с нанесенным клеем) в штамп. Прозрачная крышка штампа позволит вам

точно расположить ножи по границам отпечатка.

**ВАЖНО!** Если штамп при первом использовании не прорезал заготовку насеквоздь, то подложите под заготовку лист картона плотностью 300 гр/кв.м размером А5. Это даст возможность прорезать заготовку и дальше эксплуатировать штамп, т.к. ножи не будут касаться металлической подложки штампа.




5. Разрежьте заготовку поместив штамп в пресс. Крутите ручку пресса пока штамп не выйдет из него. Далее снимите заготовку с ножей, воспользовавшись отверстиями в прозрачной крышке штампа.



После этого освободите заготовку от облоя с помощью ножниц. Подрежьте в указанных пунктиром местах.

Получим три части, которые нужно согнуть по линиям штриховки.



6. Снимите слой защитной бумаги и склейте по очереди первую, вторую и третью части блока.  
**ВАЖНО!** Нужно оставить защитную бумагу на первой и последней странице Альбома-Брелока, чтобы можно было обрезать блок в обрезчике, а затем чтобы вклеить в обложку.




7. Обрежьте блок. Возьмите склеенный из трёх частей блок, подложите под него кусочек картона толщиной 0,3-0,5 мм. и поместите всё это под зажим ОБРЕЗЧИКА БЛОКА. Задвиньте площадку с зажимом в обрезчик до упора. Надавите на рычаг обрезчика также до упора. Снимите обрезанный с трёх сторон блок из зажима.  
**ВАЖНО!** Для долговечности работы ножа нужно подкладывать под каждый обрезаемый блок один или два кусочка картона размером 30x38мм плотностью 300гр/кв.м. Тогда нож не будет соприкасаться с металлическим основанием ОБРЕЗЧИКА и прослужит дольше.






8. Вклейте обрезанный блок в обложку. Сначала возьмите обложку так чтобы полукруглый клапан обложки был справа.



Снимите с первой страницы блока защитную бумагу и вклейте её липкой стороной к левому пластику обложки, затем снимите защитную бумагу с последней страницы блока и прижмите её к правому пластику обложки. Сожмите руками Альбом-Брелок для хорошего приклеивания блока к обложке.



АЛЬБОМ-БРЕЛОК ГОТОВ!